| 製造額数 * (中間) | SO-150 | SO-

昆明市五华区环境卫生管理处文件

五环政复〔2019〕2号

签发人: 王跃红

五华区环境卫生管理处 关于对政协昆明市五华区九届三次会议 第 19C19 号提案的答复

肖芳委员:

您提出的《关于对"雾炮车"的建议》的提案,已交我处研究办理,现答复如下:

建议提到雾炮车水量大,像下雨,建议精准喷雾的问题,我处经核实后了解到雾炮车喷洒水量于出厂时已有定额标准。目前,雾炮车受技术所限,建议产家对雾炮车进行技术性改进,达到雾粒气化细小、能充分与飘起的尘埃接触时,快速将尘埃抑制降沉的要求,满足大气防控的需求,又不影响到市民的出行。

雾炮车技术参数

喷雾流量 * (L/min)	≥100
雾滴颗粒 *(μm)	50~150
风炮俯仰/回转角度(°)	-20~60/-90~90

感谢您对五华区工作的监督关心和支持。

联系人及电话: 阮 聪 64140255、13888990680



您提出的《关于对"常汽车"的建设》的提案, 已交政处研

宽办理,现套复加下:

建议类到象炮车水量大,像下面,建设精准喷雾的问题,

处经核变后了解到霍炮车喷瓶水量于出厂时已有定额标准。

前。麥德羊先技术例限、建设产菜对赛炮车进行技术性改造。

抄送: 区委目督办(区政府目督办),区政协提案委。

五华区环境卫生管理处 2019年6月4日印发